

IN DEZVOLETARII LUCRULUI

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii *Calyptus p. (mormele, marmului) și paduchile* care poate/pot cauza pierderi importante la culturile *linos, afid, actiniei, defoliații, papau, uas n. par + fărâșe uas*

Pentru prevenție și combatere se recomandă executarea tratamentului *fitosanitar* numai pe parcelele pe care s-au realizat

următoarele condiții: *se depășește PEO*

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. *Calyptus 480 sc 0,027 + Ixore 250 sc 0,0157*
2. *Sau*
3. *Redis 250 sc 0,0037 + Chlorus 75 WG 0,027 sau alte*
4. *produse omologate și aplicate în mod corespunzător*

Perioada optimă de tratament *30-35-39 zile*
Alte recomandări *pentru țecul papau: 0,27*

Când fructele au diametrul de cca 1 cm
Se interzice pășunatul în livada timp de 15 zile
Tratamentul se repetă după 10 zile

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar

pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor.

Respectați Legea nr. 85/1995, art. 71/2007 Șef stație
ORAȘ COMANA 15/1995 *E. Nicolae*

