

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii *Peronospora* / *Peronospora* de *urze* + *Peronospora* de *urze* care poate/pot cauza pierderi importante la culturile

urze + porumb
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului *fitosanitar* numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

la costatarea a 6 gârziute / porumb la cultură


Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. Calypso 180 EC 0,02% + Sumper 250 EC 0,03% sau*
- 2. alt produs omologat cu acțiune similară*
- 3. alt produs omologat cu acțiune similară*
- 4. alt produs omologat cu acțiune similară*

Perioada optimă de tratament *10-15% din suprafață*

Alte recomandări *florale sunt la începutul perioadei*

Tratamentul se execută în 4-5 zile de la început cu un interval de 7-10 zile următoare



- Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar
- pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor.

Respectați legea nr. 85/1995, art. 71/2007 Set stație *6/1991*